

CANNA COCO

ГРАФИК ВЫРАЩИВАНИЯ



ОНЛАЙН
РУКОВОДСТВО
ПО
ВЫРАЩИВАНИЮ

ДНИ И НЕДЕЛИ СВЕТОВЫЕ ЧАСЫ	ВЕГЕТАТИВНАЯ ФАЗА				ГЕНЕРАТИВНАЯ ФАЗА						
	УКОРЕНЕНИЕ		I		I			II	III	IV	
	Δ1-5	Δ6-25	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Дозировки в мл на 10л											
CANNA COCO A	26 - 33	26 - 33	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	26 - 33	26 - 33	
CANNA COCO B	26 - 33	26 - 33	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	26 - 33	26 - 33	
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20	20	20 - 40 **	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
мС/см											
ЕС ВОДЫ	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
ЕС ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА	1,4 - 1,8	1,4 - 1,8	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	2,0 - 2,5	1,4 - 1,8	1,4 - 1,8	
ЕС ОБЩИЙ	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,4 - 2,9	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	0,4

Данный график выращивания предназначен для растений, которые формируют цветы или плоды, начиная с недельного черенка или сеянца. Продолжительность каждой фазы может варьироваться в зависимости от вида.

- * Удвойте дозировку CANNAZYM до 50 мл/10 л, если повторно используете субстрат.
- ** Увеличьте CANNABOOST максимум до 40 мл/ 10 л в период цветения для дополнительной силы.

Для более длительной стадии вегетации повторите рекомендованные дозировки периода укоренения II (Δ6-25).
Для более длительной стадии цветения повторите рекомендованные дозировки из генеративной фазы I (H3-H5).
Добавьте CANNA PK 13/14 в период 3-4 недели до урожая.

Рекомендуемый уровень pH: 5,5 - 6,2.

